

 <small>ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE ESPÍRITO, LÍNGUA E CULTURA</small>	NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE E GESTÃO DE RISCO		 <small>HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARAGUAIA</small>
	PROTOCOLO HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - META 05		
	Código: HRP.A.NSPGR.PROT.005	Versão: 002	Página 1 de 13

1. OBJETIVO

Prevenir e controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) através da disseminação da cultura de higienização das mãos, visando à segurança do paciente, dos profissionais de saúde e de todos aqueles envolvidos nos cuidados aos pacientes.

2. RESPONSABILIDADES

Núcleo de Segurança do Paciente e Gestão de Risco: Zelar pela padronização da documentação institucional do Protocolo de Higienização das Mãos;

Dar suporte às Unidades, assegurando uma linguagem única, com conceitos adotados para garantir uma assistência voltada para a qualidade e segurança do paciente;

Realizar análises do desenvolvimento do Protocolo de Higienização das Mãos e sugerir processos de melhorias junto aos gestores das áreas;

Monitorar o cumprimento deste protocolo por meio dos indicadores de desempenho;

Acompanhar a implantação e efetivação do Protocolo de Higienização das Mãos, realizando auditorias internas, definindo frequência e a amostragem.

Equipe Multidisciplinar/Pacientes/Acompanhantes: Realizar a higienização das mãos na técnica correta respeitando os 05 momentos.

Serviço de Controle Infecção Hospitalar: Cumprir ações descritas na documentação do protocolo de Higienização das Mãos;

Realizar e participar das campanhas periódicas de conscientização para higienização das mãos que devem ocorrer durante o ano e na integração dos profissionais;

Realizar auditoria de higienização das mãos, em toda organização, através do check list;

Capacitar facilitadores para auxiliar nas auditorias internas;

Partir do princípio que higienização das mãos é responsabilidade de todos os profissionais que trabalham no HRP.A;

Realizar análise crítica do indicadores/resultados;

Monitorar os indicadores de desempenho para mensuração para melhoria da adesão as práticas de higienização das mãos;

Implementar os conjuntos de ações para transpor diferentes obstáculos e barreiras comportamentais;

 <small>ARAGUAIA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSITO, LATA E CUIDADO</small>	NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE E GESTÃO DE RISCO		 <small>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA</small>
	PROTOCOLO HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - META 05		
	Código: HRP.A.NSPGR.PROT.005	Versão: 002	

Cumprir as sistemáticas de monitoramento do produto mais comumente disponível como a preparação alcoólica das mãos, dos dispensadores que estão fixados na parede.

3. DESCRIÇÃO

A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde. Recentemente, o termo “lavagem das mãos” foi substituído por “higienização das mãos”, englobando a higienização simples, a fricção antisséptica com preparação alcoólica e a antisepsia cirúrgica das mãos.

- **Higiene Simples das Mãos:** ato de higienizar as mãos com água e sabonete comum, sob a forma líquida.
- **Fricção Antisséptica das Mãos com Preparação Alcoólica:** aplicação de preparação alcoólica nas mãos para reduzir a carga de microrganismos sem a necessidade de enxague em água ou secagem com papel toalha ou outros equipamentos.
- **Higiene Antisséptica das Mãos:** ato de higienizar as mãos com água e sabonete associado a agente antisséptico.
- **Preparação alcoólica para higiene das mãos sob a forma líquida:** preparação contendo álcool, na concentração final de 70% destinadas à aplicação nas mãos para reduzir o número de micro-organismos. Recomenda-se que contenha emolientes em sua formulação para evitar o ressecamento da pele.
- **Preparação alcoólica para higiene das mãos sob as formas gel e líquidas:** preparações contendo álcool, na concentração final mínima de 70% com atividade antibacteriana comprovada por testes de laboratório *in vitro* (teste de suspensão) ou *in vivo*, destinadas a reduzir o número de micro-organismos. Recomenda-se que contenha emolientes em sua formulação para evitar o ressecamento da pele.

3.1. INTERVENÇÃO

3.1.1. Os 5 Momentos para Higienização das Mãos

As mãos devem ser higienizadas em momentos essenciais e necessários de acordo com o fluxo de cuidados assistenciais para prevenção de infecções causadas por transmissão

 ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE ENFERMAGEM, LACER E CULTURA	NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE E GESTÃO DE RISCO		 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA
	PROTOCOLO HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - META 05		
	Código: HRP.A.NSPGR.PROT.005	Versão: 002	Página 3 de 13

cruzada pelas mãos:

A ação correta no momento certo é a garantia de cuidado seguro para os pacientes.

1. Antes de tocar o paciente

2. Antes de realizar procedimento limpo/asséptico

- Antes de manusear um dispositivo invasivo, independentemente do uso ou não de luvas;
- Ao se mover de um sítio anatômico contaminado para outro durante o atendimento do mesmo paciente.

3. Após o risco de exposição a fluidos corporais ou excreções

- Após contato com fluidos corporais ou excretas, membranas mucosas, pele não íntegra ou curativo;
- Ao se mover de um sítio anatômico contaminado para outro durante o atendimento do mesmo paciente e após remover luvas esterilizadas ou não esterilizadas.

4. Após tocar o paciente

- Antes e depois do contato com o paciente e após remover luvas esterilizadas ou não esterilizadas.

5. Após tocar superfícies próximas ao paciente

- Após contato com superfícies e objetos inanimados (incluindo equipamentos para a saúde) nas proximidades do paciente e após remover luvas esterilizadas ou não esterilizadas.




Figura 1 - Os 5 momentos de lavagem das mãos

 <small>ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE ESPORTES, Lazer e CULTURA</small>	NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE E GESTÃO DE RISCO		 <small>HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARAGUAIA</small>
	PROTOCOLO HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - META 05		
	Código: HRP.A.NSPGR.PROT.005	Versão: 002	

3.1.2. Higienização Simples:

Tem por finalidade remover os microrganismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e à proliferação de microrganismos, com sabonete líquido e água.

- **Duração do procedimento**

A higienização simples das mãos deve ter duração mínima de 40 (quarenta) a 60 (sessenta) segundos.

- **Técnica**

A técnica de higiene simples das mãos envolve os passos a seguir:

- 1º Passo:** Retirar adornos (pulseiras, relógios e anéis), abrir a torneira e ajustar a água para um volume adequado, molhe as mãos evitando encostar na pia;
- 2º Passo:** Aplicar o sabão líquido;
- 3º Passo:** Ensaboe as palmas das mãos, friccionando-as entre si;
- 4º Passo:** Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda uma contra a outra (vice-versa);
- 5º Passo:** Entrelace os dedos incluindo os espaços interdigitais;
- 6º Passo:** Esfregue o dorso dos dedos de mão com a palma da mão oposta (vice-versa), segurando os dedos, com movimentos de vai-e-vem;
- 7º Passo:** Esfregue o polegar direito, com auxílio da palma da mão esquerda (e vice-versa), utilizando movimentos circulares;
- 8º Passo:** Friccione as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha (e vice-versa), fazendo movimento circular;
- 9º Passo:** Esfregue o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita (e vice-versa), utilizando movimento circular;
- 10º Passo:** Enxague em água corrente no sentido das pontas dos dedos, para o punho, retirando os resíduos de sabonete, sem esfregar ou sacudir a mesma;
- 11º Passo:** Seque as mãos separadamente, começando pela palma de uma das mãos, dorso da mão e por último punho. Após a secagem de uma das mãos utilize a mesma toalha de papel para fechar a torneira e em seguida despreze a toalha de papel no lixo

comum, proceda então a secagem da outra mão com uma nova toalha de papel seguindo a mesma ordem citada acima, desprezando a toalha usada.

Recomendações

- Quando estiverem visivelmente sujas ou manchadas de sangue ou outros fluidos corporais;
- Antes e após uso do banheiro;
- Em todas as outras situações, nas quais houver impossibilidade de obter preparação alcoólica;
- Antes das refeições;
- Após tossir, espirrar e assuar o nariz.
- Depois de tocar em locais onde as pessoas frequentemente colocam as mãos: maçanetas, corrimões.
- Após retirar as luvas de procedimento.

Conforme a Figura abaixo:




Figura 2 - Cartaz de higienização das mãos com água e sabão;

 <small>ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE ESPORTE, Lazer e CULTURA</small>	NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE E GESTÃO DE RISCO		 <small>HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARAGUAIA</small>
	PROTOCOLO HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - META 05		
	Código: HRP.A.NSPGR.PROT.005	Versão: 002	

3.1.3. Higienização Antisséptica:

- **Finalidade:**

Promover a remoção de sujidades e da microbiota transitória, reduzindo a microbiota residente das mãos, com auxílio de um antisséptico degermante e água. Utilizado na UTI Adulto, Pediátrica e Neonatal, Centro Cirúrgico e local de alto risco de infecção.

A higienização antisséptica das mãos deve ter duração mínima de 40 a 60 segundos.

- **Técnica:**

A técnica de higienização antisséptica é igual àquela utilizada para a higienização simples das mãos, substituindo-se o sabonete líquido comum por um associado a antisséptico, como antisséptico degermante.

3.1.4. Fricção Antisséptica das Mãos com Preparação Alcoólica

- **Finalidade:**

A utilização de preparação alcoólica para higiene das mãos sob as formas em gel e líquidas (na concentração final mínima de 70%) tem como finalidade reduzir a carga microbiana das mãos e pode substituir a higienização com água e sabonete líquido quando as mãos não estiverem visivelmente sujas, pois a fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica não realiza remoção de sujidades.

- **Duração do procedimento:**

A fricção das mãos com preparação alcoólica antisséptica deve ter duração de no mínimo 20 a 30 segundos.

- **Técnica:**

Os seguintes passos devem ser seguidos durante a realização da técnica de fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica:

1º Passo: Aplique na palma da mão quantidade suficiente do produto para cobrir todas as superfícies das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo fabricante);

2º Passo: Friccione as palmas das mãos entre si;

3º Passo: Friccione a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda (e vice-versa) entrelaçando os dedos;

4º Passo: Friccione a palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados;

5º Passo: Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta (e vice-versa), segurando os dedos;

	NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE E GESTÃO DE RISCO		 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA
	PROTOCOLO HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - META 05		
	Código: HRP.A.NSPGR.PROT.005	Versão: 002	

6º Passo: Friccione o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda (vice-versa), utilizando movimento circular;

7º Passo: Friccione as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita (e vice-versa), fazendo um movimento circular;

8º Passo: Friccione os punhos com movimentos circulares;

9º Passo: Friccionar até secar. Não utilizar papel toalha.

Conforme a Figura abaixo:



Figura 3 - Cartaz de higienização das mãos com preparações alcoólicas;

	NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE E GESTÃO DE RISCO		 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA
	PROTOCOLO HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - META 05		
	Código: HRP.A.NSPGR.PROT.005	Versão: 002	

Recomendações:

- Ao entrar no quarto do usuário
- Antes e após o exame físico do usuário ambulatorial
- Quando as mãos não estiverem visivelmente sujas e antes e depois de tocar o usuário e após remover luvas.
- Antes do manuseio de medicação ou preparação de alimentos.

3.1.5. Antissepsia Cirúrgica ou Preparo Pré-Operatório das Mãos

- **Finalidade:**

Eliminar a microbiota transitória da pele e reduzir a microbiota residente, além de proporcionar efeito residual na pele do profissional.

- **Técnica:**

1º Passo: Abrir a torneira, molhar as mãos, antebraços e cotovelos;

2º Passo: Recolher, com as mãos em concha, o antiséptico e espalhar nas mãos, antebraço e cotovelo. No caso de escova impregnada com anti-séptico, pressione a parte da esponja contra a pele e espalhe por todas as partes;

3º Passo: Limpar sob as unhas com as cerdas da escova ou com limpador de unhas;

4º Passo: Friccionar as mãos, observando espaços interdigitais e antebraço por no mínimo 3 a 5 minutos, mantendo as mãos acima dos cotovelos;

5º Passo: Enxaguar as mãos em água corrente, no sentido das mãos para cotovelos, retirando todo resíduo do produto. Fechar a torneira com o cotovelo, joelho ou pés, se a torneira não possuir fotosensor;

6º Passo: Seque as mãos com compressas estéreis, que devem vir dobradas em quatro partes, enxugando-se primeira uma das mãos e, com o outro lado, a outra. Colocam-se estes lados um de encontro ao outro, de forma a se obter lados estéreis. Enxuga-se um antebraço. Vira-se a compressa na sua face interna e enxuga-se o outro antebraço, desprezando a compressa.

Conforme a Figura abaixo:

	NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE E GESTÃO DE RISCO		 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA
	PROTOCOLO HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - META 05		
	Código: HRP.A.NSPGR.PROT.005	Versão: 002	Página 9 de 13



Figura 4 - Cartaz de higienização das mãos, Anti-sepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório;

Nota: Sabonete líquido e preparação alcoólica para a higiene das mãos não devem ser utilizados concomitantemente.

3.1.6. Cuidados Especiais

Cuidado com o uso de luvas

O uso de luvas não altera nem substitui a higienização das mãos, seu uso por profissionais de saúde não deve ser adotado indiscriminadamente, devendo ser restrito às indicações a seguir:

- Utilizá-las para proteção individual, nos casos de contato com sangue e líquidos corporais e contato com mucosas e pele não íntegra de todos os pacientes;
- Utilizá-las para reduzir a possibilidade de os micro-organismos das mãos do profissional contaminarem o campo operatório (luvas cirúrgicas);

 <small>ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE EMPRETEC, SAÚDE PÚBLICA</small>	NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE E GESTÃO DE RISCO		 <small>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA</small>
	PROTOCOLO HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - META 05		
	Código: HRP.A.NSPGR.PROT.005	Versão: 002	

- Utilizá-las para reduzir a possibilidade de transmissão de micro-organismos de um paciente para outro nas situações de precaução de contato;
- Trocar de luvas sempre que entrar em contato com outro usuário;
- Trocar de luvas durante o contato com o usuário se for mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo;
- Trocar de luvas quando estas estiverem danificadas;
- Nunca tocar desnecessariamente superfícies e materiais (tais como: telefones, maçanetas, portas) quando estiver com luvas;
- Higienizar as mãos antes e após o uso de luvas.

Os seguintes comportamentos devem ser evitados:

- Utilizar sabonete líquido e água, simultaneamente a produtos alcoólicos;
- Utilizar água quente para lavar mãos com sabonete líquido e água;
- Calçar luvas com as mãos molhadas, levando a riscos de causar irritação.

Os seguintes princípios devem ser seguidos:

- Enxaguar abundantemente as mãos para remover resíduos de sabonete líquido e sabonete antisséptico;
- Secar cuidadosamente as mãos após lavar com sabonete líquido e água;
- Friccionar as mãos até a completa evaporação da preparação alcoólica;
- Deixar punhos e dedos livres, sem a presença de adornos como relógios, pulseiras, anéis, alianças e etc.

3.1.7. Ações do Programa de Higienização das Mãos em Parceria com o SCIH

• ESTRUTURAL:

Identificar e adequar todas as unidades assistenciais para que as mesmas sejam dotadas com pias com torneiras sem acionamento direto para a higienização das mãos, dispensadores de sabão líquido, suporte com papel toalha e dispensadores de preparação alcoólica, distribuídos conforme RDC 50. No centro cirúrgico lavatório com acionamento através de pedal e escovinhas impregnadas com clorexidina degermante. Nas áreas administrativas/apoio também há dispensadores de preparação alcoólica em locais estratégicos. Em conjunto com o setor de hotelaria e manutenção será revisado anualmente

 <small>ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE HOSPITAL - SAÚDE E CULTURA</small>	NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE E GESTÃO DE RISCO		 <small>HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARAGUAIA</small>
	PROTOCOLO HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - META 05		
	Código: HRP.A.NSPGR.PROT.005	Versão: 002	Página 11 de 13

(ou quando houver necessidade) as condições estruturais para a higienização das mãos de todos os setores do hospital.

- **INSUMOS:**

Água de boa qualidade: mensalmente é realizada análise microbiológica da água do HRP.A pelo laboratório CONÁGUA - Goiânia - GO.

Pia/lavatório:

- **Unidades assistenciais:** presente 1 pia em cada enfermaria, 1 dentro dos isolamentos e 1 pia em cada posto de enfermagem.
- **UTI:** presentes no salão dos leitos e nos isolamentos.
- **Acolhimento:** presente 1 pia no posto de enfermagem.
- **Centro cirúrgico:** presente lavatório em frente às salas cirúrgicas com acionamento das torneiras através de pedal.

Áreas de apoio:

- **SND:** presença de pia para higienização das mãos na área de recebimento, na área de produção e no refeitório.
- **Farmácia, suprimentos e hotelaria:** presença de pia para higienização das mãos nas áreas de produção de cada setor (na farmácia central a pia fica dentro dos banheiros).
- **Agência Transfusional:** 1 pia dentro da sala.
- **SADT:** 1 pia no local de assistência ao usuário.
- **Áreas administrativas:** a sala da diretoria geral possui banheiro com pia para a higienização das mãos e para as demais salas ficam dentro dos banheiros.

Observação: A padronização dos insumos é feita em conjunto SCIH/compras/hotelaria. O SCIH fica responsável em avaliar as descrições técnicas dos insumos, a aceitação dos profissionais e elaborar parecer de aprovação.

- **Unidades de internação e assistenciais:** presença de 1 dispensador em cada enfermaria, 1 dispensador em cada posto de enfermagem e demais espalhado nos corredores.
- **UTI:** presença de 1 dispensador entre cada leito e demais no corredor de entrada/saída da UTI.

 <small>ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE ENFERMAGEM - ASELC - PARÁ</small>	NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE E GESTÃO DE RISCO			 <small>HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARAGUAIA</small>
	PROTOCOLO HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - META 05			
	Código: HRP.A.NSPGR.PROT.005	Versão: 002	Página 12 de 13	

- **Centro cirúrgico:** presença de 1 dispensador na entrada da RPA e outro na entrada do bloco cirúrgico.
- **Áreas administrativas e de apoio:** distribuídas em locais estratégicos.
- **Sabão espuma comum:** presente junto as pias das unidades de internação, áreas administrativas/apoio e nos banheiros do HRP.A.
- **Preparação alcoólica:** distribuídas em locais estratégicos de todas as áreas do HRP.A.
- **Papel toalha:** Presentes em todas as pias utilizada para higienização das mãos.
- **Supervisão sistemática.**
- **OBSERVAÇÃO DIRETA DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS:**

O SCIH realiza a observação direta nas áreas assistenciais com auxílio de formulário específico, conforme os 5 momentos preconizados pela ANVISA, sendo gerados gráficos e relatório sobre a adesão geral do hospital, bem como por setor e profissional e discutido com os gestores na reunião da CCIH. É a medida padrão ouro para a análise da higienização das mãos pelo SCIH.

Acrescentar a meta: Mínimo.

- **CONSUMO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA:**

O SCIH solicita ao setor de hotelaria que envie mensalmente (até o dia 5 de cada mês) o quantitativo de refis (300 ml cada) utilizados nas UTIs do HRP.A (UTI Neonatal, UTI Pediátrico, UTI Adulto I e II), por conseguinte o SCIH calcula o consumo por paciente - dia (consumo em ml/paciente-dia) e lança no sistema da ANVISA. Essa análise é complementar a análise da observação direta.

- **EDUCATIVA:**

O SCIH possui um cronograma de treinamento junto a Educação Permanente e Recursos Humanos (EP/RH), onde engloba a campanha de higienização das mãos periodicamente para todos os colaboradores do HRP.A com palestras, gincanas entre outras atividades lúdicas e educativas que facilitem a aprendizagem dos trabalhadores o aumento na adesão à prática da higienização das mãos. Também é realizado treinamento na integração institucional aos novos trabalhadores sobre prevenção de IRAS com foco na higienização das mãos. O SCIH repassa mensalmente as orientações necessárias sobre o que foi observado durante da higienização, o indicador mensal de adesão e outras medidas de prevenção de IRAS nas unidades

 <small>ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PARÁ - SAÚDE E CULTURA</small>	NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE E GESTÃO DE RISCO			 <small>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA</small>
	PROTOCOLO HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - META 05			
	Código: HRP.A.NSPGR.PROT.005	Versão: 002	Página 13 de 13	

assistenciais através da reunião com coordenadores de área, também através das reuniões mensais da CCIH, reuniões do gerenciamento de riscos do hospital e nas reuniões mensais da análise crítica dos indicadores.

3.2. INDICADORES

- Taxa de adesão de higienização das mãos;
- Consumo mensal de sabão líquido;
- Consumo mensal de álcool em gel.

4. REFERÊNCIA



ANVISA. **Assistência Segura: Uma Reflexão Teórica Aplicada à Prática.** Série: Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. 2013.

Manual para observadores: estratégia multimodal da OMS para a melhoria da higienização das mãos. / Organização Mundial da Saúde; tradução de Sátia Marine – Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2008.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Higienização das mãos em serviços de saúde/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária.** – Brasília: Anvisa, 2007.

BRASIL, Ministério da Saúde, Portaria GM/MS nº 1.377, **Aprova os Protocolos de Segurança do Paciente.**

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Higienização das mãos em serviços de saúde/ Segurança do Paciente** - Brasília: Anvisa, 2013.

Elaborado por:  <small>Daniela Pithelino COREN - PA 458.364 HRPA/ASELC - Q33 NSF</small> <small>Enfermeira - Planejamento e Qualidade HRPA</small>	Verificado por:  <small>Chirleide Lima CFGQ - HRP.A</small>	Aprovado por:  <small>José Marcelino Neto Diretor Técnico CGQ - PA 1.642 Diretoria Técnica HRPA</small>	Data do versionamento: 17/10/2023	Data da próxima atualização: 17/10/2025
---	---	--	---	---